

Toujours Bleu
toujours..!





- ① Réglage et affichage simple et convivial de la production pour une utilisation facile
- ② Une fonction "slow-mode" permettant de réduire la production lorsque le volet est fermé
- ③ Gestion maîtrisée des inversions de polarité (module Auto-Clean) pour préserver la cellule
- ④ Une conception simple et robuste qui a fait ses preuves
- ⑤ Des électrodes de haute qualité assurant une longévité exceptionnelle
- ⑥ Une installation simple

ELECTROLYSEUR POOLRITE "TOUJOURS BLEU" CLASSIC ET AUTO CLEAN

- Equipé d'une cellule auto-nettoyage pour inversion de polarité symétrique et progressive (AutoClean)
- Système sans inversion de polarité (Classic)
- Affichage de la production par leds
- Sécurité manque d'eau
- Système "Slow Mode" (Réduction automatique de la production lorsque le volet est fermé)
- Horloge incluse

GARANTIE

2 ans sur le coffret

5 ans sur la cellule complète

(2 années complètes puis 3 années dégressives)

Toujours Bleu

toujours..!

Electrolyseur Poolrite Toujours Bleu

Il est primordial de noter que l'électrolyse Poolrite Auto Clean s'entartre moins que les appareils "Classic", sa production sera supérieure. Il faut donc en tenir compte.

La longévité de l'électrolyseur Poolrite est assurée par l'utilisation de composants et matériaux de très haute qualité comme au niveau des électrodes.

"Toujours Bleu" Classic

Référence	Désignation
1663	Poolrite CLASSIC NSC 160 TS (jusqu'à 70m ³) (1621)
1665	Poolrite CLASSIC NSC 210 TS (jusqu'à 110m ³) (1623)
1667	Poolrite CLASSIC NSC 310 TS (jusqu'à 160m ³) (1625)

"Toujours Bleu" Auto-Clean

Référence	Désignation
1560	Poolrite AUTO CLEAN AKS 150 TS (jusqu'à 70m ³) (1521)
1567	Poolrite AUTO CLEAN AKS 250 TS (jusqu'à 110m ³) (1523)
1532	Poolrite AUTO CLEAN AKS 350 TS (jusqu'à 170m ³) (1533)



POOLRITE EUROPE

**155, Impasse du Château,
38300 Sérézin de la Tour**

Tél: 04 82 53 09 92

Email: info@poolrite.fr